

Input.



| SKY GLIDER

Wie ein Vogel über die Berge schweben...



QUICKFACTS

- ◆ 4 Personen pro Fahrt
- ◆ Bis zu 85 km/h bergab
- ◆ Bis zu 55 km/h bergwärts
- ◆ Fluglänge von 450 - 900 m
- ◆ Höhenunterschied von 10 – 300 hm
- ◆ Kapazität ca. 60 bis 80 pph

SKY GLIDER

Input[®]



TECHNISCHE DATEN:

Max. Geschwindigkeit bergab	bis zu 85 Km/h	Höhenunterschied	10 – 300 m
Max. Geschwindigkeit bergwärts	bis zu 55 Km/h	Kapazität	60-80 Personen pro Stunde
Flug-Länge	450 – 900 m	Personen pro Fahrt	Max. 4 Personen
Mindestkörpergröße	130 cm	Gurtzeug / Größen	4 Größen (von 130 cm bis 210 cm)
Sicherheits-Zertifikat	TÜV geprüft nach EN13814	Wartung	Geringe Wartungskosten
Beleuchtungs-Konzept	Lassen Sie ein spezielles Beleuchtungskonzept entwickeln	Betrieb	Tag & Nacht, bei Sonne & Regen bis zu - 15°, sowie bis zu einer Windstärke von 15m/s
Antriebseinheit	150 KW. Frequenz-Umrichter und wartungsfreie Bremswiderstände.	Seilspannung und Sicherheitsbremse	Seilspannung und Sicherheitsbremse mittels Hydraulik.

SKY GLIDER



Input®

- 15 JAHRE ERFAHRUNG AM MARKT
- ÜBER 120 PROJEKTE WELTWEIT IN MEHR ALS 20 LÄNDERN
- ANGEBOTE FÜR 365 TAGE IM JAHR
- WIR FÜHREN NATUR UND TECHNIK ZUSAMMEN
- WIRTSCHAFTLICHER ERFOLG GARANTIERT

Mehr von uns ...



Sky Swing



Zip Line



360° Pavillon

360°

Input® Projektentwicklungs GmbH | Birkenstrasse 2 | 5300 Hallwang
Tel. +43 - 662 - 6686 – 222 | office@input-projekt.com | www.input-produkt.com