

ZIP LINE



input.®

Wie ein Vogel über die Berge schweben...

Input[®]



QUICKFACTS

- Geschwindigkeit bis zu 150 km/h
- Streckenlänge bis zu 2,5 km
- Kapazität: 20-50 pph pro Linie
- Betrieb Tag & Nacht möglich
- Betrieb bei Sonne und Regen
- Winterbetrieb bei Eis und Schnee bis zu -15°
- Betrieb bis zu 15 m/s Windgeschwindigkeit
- TÜV geprüft

ZIP LINE

Input®



TECHNISCHE DATEN:

Geschwindigkeit	bis zu 150 Km/h	Mindestalter	8 Jahre
Streckenlänge	bis zu 2,5 Km/h	Mindestgröße	130 cm
Kapazität	20-50 Personen pro Stunde & Linie	Gewicht	30-130 Kg
Flugstellungen	sitzend oder liegend	Tag & Nacht	Betrieb möglich
Sommer & Winter	Betrieb möglich (bis zu -15°)	Temperatursteuerung	Temperaturkontrolle
Startsystem	Quick Start / Massenstart Modus	Datalog	Fahrzeiten & Anzahl der Fahrten
Bremssystem	verschiedene Bremsarten / -Modi	Sicherheitskonzept	Streckenüberwachung mittels Sicherheits-SPS lt. TÜV
Windsteuerung	Windgeschwindigkeit & - Richtungskontrolle auf jeder Station	Displayanzeige	Alle Parameter werden bei den Stationen angezeigt
Sektionen	mehrere Sektionen nebeneinander möglich	Anwendungsbereiche	Berge, Städte, Hallen, Bauwerke, Kreuzfahrtschiffe, Freizeitparks,...

ZIP LINE

Mehr von uns ...



Input.[®]

- 15 JAHRE ERFAHRUNG AM MARKT
- ÜBER 120 PROJEKTE WELTWEIT IN MEHR ALS 20 LÄNDERN
- ANGEBOTE FÜR 365 TAGE IM JAHR
- WIR FÜHREN NATUR UND TECHNIK ZUSAMMEN
- WIRTSCHAFTLICHER ERFOLG GARANTIERT

Input[®] Projektentwicklungs GmbH | Birkenstrasse 2 | 5300 Hallwang
Tel. +43 - 662 - 6686 – 222 | office@input-projekt.com | www.input-produkt.com